

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"16" декабря 2021., 17 час. 00 мин. N 199

(дата и время составления акта)

г. Краснодар, ул. Речная, 2

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки № 199р-ВП-03-2021 от 22.11.2021 КНМ 23210041000101379284

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора )004)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Бояринцевой Мариной Николаевной, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1)

... - Челондаевв Наталья Ивановна, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";

- Гришина Нина Петровна, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

- Окроян Анна Семеновна, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

- Третьякова Наталья Павловна, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

- Чурюмова Людмила Ивановна, помощник врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

- Гончарова И.В., фельдшер-лаборант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

- Овчинникова Нина Ивановна, врач-лаборант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

- Григорян Н.А., фельдшер-лаборант ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

---

эксперты (экспертные организации):

1)

- Маменко Евгению Юрьевну, врача по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";

- Монако Анастасия Александровна, врач по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";

- Тучак В.Б., врач по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае";

- Григорьев Д.В., врач по общей гигиене ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

---

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 87»

---

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):  
г. Краснодар, ул. Речная, 2

---

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 87» ИНН 2309072854, г. Краснодар, ул. Речная, 2



(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "03" 12.2021 г., 10 час.00 мин.

по "16" 12. 2021 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

по " " \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 дней (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, получение письменных объяснений, истребование документов, отбор проб (образцов), испытание, экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 03" 12 2021г., 10 час. 00 мин.

по "16" 12 2021г., 17 час. 00 мин.

по месту г. Краснодар, ул. Речная, 2

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен:

1) осмотр - акт проверки от 16.12.2021 № 199

2) акт отбора проб от 03.12.2021

3) протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 2878/06-4П, 2880/06-4П, 2879/06-4П, 24836, 24838 от 07.12.2021, №№ 1.4671, 1.4672 от 08.12.2021, №№ 24824, 24827-24829, 24831-24835, 24837, 24839-24841 от 13.12.2021,

4) экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

---

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

3) получены письменные объяснения от заведующей МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 87»

---

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

---

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- копия сведений технического паспорта по площадям игровых помещений
- наполняемость групп по групповым ячейкам,
- сальдовая ведомость мягкого инвентаря,
- меню приготавливаемых блюд для детей яслей и сада,
- свидетельство о государственной регистрации на дезинфицирующее средство,
- инструкция по применению дезинфицирующих средств,
- договор на оказание услуг по обращению с ТБО с АО Мусороуборочная компания» № 5147/Т-СП от 22.01.2021, акты выполненных работ,

Договор об оказании дезинфекционных услуг с ООО «Сатори» № 1503 от 27.08.2021, акт выполненных работ от 27.08.2021, с ООО «Санпид 23» № 2058 от 25.12.2020, акты выполненных работ за 1, 2, 3, 4 кварталы.

- договор на медицинское обслуживание воспитанников с ГБУЗ ДГП № 4 от 04.09.2017 б/н № 9,

- анализ состояния здоровья детей,
- ведомость контроля за питание детей,
- график смены белья,
- сведения о проведении исследований на энтеробиоз детей,
- список сотрудников детского сада, личные медицинские книжки в количестве 35 шт.

---

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Земельный участок общей площадью 5428 кв.м. На территории расположено 2-х этажное здание детского сада, 7 групповых площадок с верандами, физкультурная площадка, прачечная, хозяйственные постройки.

Знак о запрете курения на территории и перед входом в здание имеется.

Территория детского сада ограждена по периметру металлическим забором и полосой зеленых насаждений, имеет наружное электрическое освещение. На территории детского сада выделены следующие функциональные зоны: игровая, хозяйственная, имеется центральный вход и хозяйственный въезд.

Зона игровой территории включает в себя: групповые площадки – индивидуальные для каждой группы. Пешеходные дорожки покрыты твердым покрытием. Групповые площадки расположены в непосредственной близости от выходов из помещений групп. Для защиты от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены тентовые навесы. Тентовые навесы огорожены с 3-х сторон, оборудованы деревянными полами. Тентовый навес средней группы не эксплуатируется из-за ветхого состояния

---



(огорожена), требуется проведение ремонта, дети группы используют игровую площадку и веранду подготовительной группы, что не соответствует п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В каждом теневом навесе, для хранения игрушек, используемых для игры на улице, оборудованы шкафы. Игровое оборудование представлено малыми архитектурными формами: качалками-балансирами, корабликами, машинками, имеются песочницы с крышками (не используются). Игровое и спортивное оборудование установлено с учетом росто-возрастных особенностей детей.

На момент проверки 16.12.2021 списочный состав в детском саду составляет 187 детей, на момент проверки в детском саду присутствовало 122 ребенка.

Групповые помещения каждой ячейки включают в себя: раздевалка, игровая (спальня), буфетная, туалетная. Группы, расположенные на 1-м этаже, имеют изолированный выход на территорию групповых площадок.

Согласно технического паспорта, площадь групповых (игровых) помещений, с учетом проведенной оптимизации по увеличению игрового пространства, составляет от 48,4 кв.м. до 58,7 кв.м. Норма площади на 1 ребенка, согласно списочного состава детей на в 3х групповых помещениях: средних 2х группах (№№ 5,8), младшей группе (№№ 14,15), соответствует требованиям гигиенических нормативов -2,0кв.м. Не соответствует норма площади на 1 ребенка в группе раннего возраста (ясли) - 2,3 кв.м. при норме 2,5 кв.м, в группах старшего и подготовительного возраста детей – 1,9 кв.м. и 1,5 кв.м. соответственно, при норме 2,0кв.м. п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20.

Групповые ячейки обеспечены мебелью, игровым оборудованием, моющими и дезинфицирующими средствами в достаточном количестве, уборочный инвентарь промаркирован, хранение его осуществляется в шкафу. Для дезинфекции воздушной среды все помещения игровых оборудованы приборами для обеззараживания воздуха.

Для организации дневного сна во всех групповых помещениях используются 4-х уровневые трансформируемые кровати, самостоятельный заход на них не предусмотрен п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". В групповых ясельной группы, логогруппы, младшей группы мебель (трансформируемые кровати) частично имеет дефекты покрытия п.2.4.9 СП 2.4.3648-20.

Организация режима дня детей 5-ти возрастных категорий (от 1,5 до 3 лет, от 3 до 4 лет, от 4 до 5 лет, от 5 до 6 лет, от 6 до 7 лет) соответствует требованиям гигиенических значений раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 (таблицы 6.6, 6.7) (экспертное заключение № 7960/03-2 от 13.12.2021).

Постельное белье промаркировано, меняется 1 раз в 8 дней, что является нарушением п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20. Количество постельных принадлежностей соответствует списочному количеству детей. Стирка постельного белья организована в собственной прачечной. Прачечная оборудована 2-мя помещениями с одним входом, в которых допускается хранения посторонних предметов (списанный холодильный шкаф и др). Из оборудования имеется 2 стиральные машины, в помещении гладильной установлена гладильная доска, шкаф для хранения чистого белья. Для обеззараживания постельного белья оборудована производственная 2- секционная ванна. Выдача чистого белья не исключает пересечение его с грязным бельем п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20.

Водоснабжение (горячее и холодное), отопление и канализация централизованные; Резервные электроводонагреватели установлены в помещении пищеблока, буфетных групповых ячеек.

Вентиляция естественная и искусственная (на пищеблоке). В групповых помещениях конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений. К проверке представлен договор о выполнении работ по проверке эффективности вентиляционных систем с ООО «Атон-Экобезопасность и охрана труда» от 10.12.2021 №



478BT-2K/K-21, документы, подтверждающие обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, что является нарушением п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.

Освещение в помещениях групповых естественное и искусственное. Результаты измерений освещенности в игровых помещениях старшей, коррекционной и подготовительной групп соответствуют требованиям гигиеническим значений (протокол № 2879/06-4-П от 07.12.2021, экспертное заключение № 7960/03-2 от 13.12.2021).

Санитарно-гигиеническое, техническое содержание помещений групповых ячеек удовлетворительное, за исключением групповых ячеек ясельной группы (на потолках в помещениях имеются трещины и дефекты гигиенического покрытия (отслоилась штукатурка), в логогруппе (в буфетной и туалете на потолке имеются трещины), в младшей группе (на потолках в игровой, туалете трещины, местами отслоилась кафельная плитка на панелях стен). Внутренняя отделка стен в групповых старшей, подготовительной и младшей групп, медицинском кабинете не имеет гигиенического покрытия, позволяющего проводить влажную уборку и дезинфекцию (стены оклеены обоями) п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, полы в групповой логогруппы выполнены из деревянных досок, которые местами изменили цвет (черный), имеются щели п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20.

Зоны санитарных узлов оборудованы санитарно-техническими приборами (унитазы, раковины), у раковин для мытья рук имеется мыло, полотенца. В групповых помещениях старшей, подготовительной и логогрупп туалеты не оборудованы кабинками, отдельно для девочек и мальчиков, что не соответствует требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20. Хранение уборочного инвентаря, в т.ч. для туалетов осуществляется в шкафах, установленных в туалетных групповых, однако, ящики не обеспечивают возможность хранения всего инвентаря, в результате имеется свободный доступ к нему детей п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

Питание детей 5 –х разовое (завтрак, 2- ой завтрак, обед, полдник, ужин) в соответствии с перспективным 2-х недельным меню, организовано в помещении групповых. При проведении гигиенической оценки меню на соответствие его требованиям санитарных норм и правил установлено, что в меню проведены расчеты физиологической потребности в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп, внесены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий. Однако не соблюдены требования по массе порций блюд и кулинарных изделий для детей от 1 года до 3 лет (ясли) и детей от 3х лет до 7 лет (сад) п. 8.1.2 приложение 9 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей не соответствуют п. 8.1.2 приложение 9 таблица 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В буфетных групповых подготовительной и младшей группы для порционирования готовых блюд производственные столы не имеют гигиенического покрытия, что исключает возможность их мытья и обеззараживания п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для мытья столовой и чайной посуды в буфетных групповых помещений оборудованы посудомоечные машины, имеются моечные ванны для ручного способа обработки, все моечные ванны для ополаскивания посуды оборудованы гибкими шлангами. Инструкции по режиму мытья столовой посуды ручным способом вывешены.

Пищеблок расположен на первом этаже здания детского сада, включает в себя производственное помещение с выделенными рабочими зона для обработки сырья, обработки кухонной посуды и инвентаря, горячий цех с зоной для приготовления мучных выпечных изделий, складские помещения для хранения запаса нескорпортящейся продукции. Помещение для хранения овощей оборудовано на территории детского сада.

На участке обработки сырья (овощей, рыбы, мяса, куринного яйца) установлен один производственный стол, картофелечистка, 2 моечные ванны, что не соответствует требованиям п. 3.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20



Имеющееся на пищеблоке технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. Производственные столы цельнометаллические, промаркированы для обработки сырых и готовых продуктов, разделочный инвентарь промаркирован, в наличии имеется 2 мясорубки. Для приготовления готовых блюд используется кухонная посуда из нержавеющей стали, производственный стол для работы с тестом выполнен не из дерева твердых лиственных пород п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Для хранения хлеба шкаф отсутствует (используются алюминиевые емкости с крышками), что не соответствует требованиям таблицы 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Складское помещение для хранения запаса продукции оборудовано стеллажами и подтоварниками, плодоовощная продукция хранится в холодильном оборудовании. Санитарно-техническое содержание помещений пищеблока удовлетворительное.

Приготовление готовых блюд осуществляется по технологическим картам, при приготовлении готовых блюд принцип щадящего питания соблюдается.

Для проведения бракеража готовых блюд создана комиссия, результаты бракеража заносятся в журнал «Бракераж готовых блюд», ведется регулярно. Ежедневно ответственным лицом отбирается «Суточная проба», на момент проверки пробы хранится в соответствии с требованиями, посуда с пробами не промаркирована п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Поставка пищевых продуктов осуществляется централизованно, автотранспортом поставщиков. В ходе проверки продукции без сопроводительных документов, с истекшим сроком хранения и признаками порчи не выявлено.

Количество работающих сотрудников на пищеблоке 3 человека, что соответствует требованиям гигиенических нормативов.

К проверке представлена программа производственного контроля, включающая в себя перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, перечень контрольных показателей и периодичность проведения производственного контроля.

Медицинский блок имеет отдельный вход с коридора и состоит из процедурной, медкабинета. Медблок оснащён необходимым медицинским оборудованием, установлены раковины с подводкой горячей и холодной воды.

Осмотр всех детей на педикулез проводится 1 раз в месяц, о чем имеется записи в журнале осмотра на педикулез, выявлений не зарегистрировано.

Обследования детей на гельминты и протозоозы проводились 21.04.2021, осмотрено 183 ребенка, из них у 3 (1,6%) выявлены яйца остриц. После лечения дети допущены в детский сад.

К проверке представлены личные медицинские книжки 35 сотрудников, которые включают полный перечень необходимых медицинских осмотров и обследований, сведений о прививках в соответствии с национальным календарем прививок, гигиенического обучения и аттестации (список прилагается).

Воспитатели обеспечены спецодеждой - халаты светлых тонов.

При обследовании обнаружены нарушения требований санитарного законодательства СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п. 3.1.2 теневой навес средней группы ветхий, требует проведения ремонта, дети группы используют игровую площадку и веранду подготовительной группы;

п. 3.1.1 не соответствует норма площади на 1 ребенка в группе раннего возраста (ясли), в группах старшего и подготовительного возраста детей;

п. 2.4.8 для организации дневного сна во всех групповых помещениях используются 4-х уровневые трансформируемые кровати, самостоятельный заход на них не предусмотрен;



- п.2.4.9 в групповых ясельной группы, логогруппы, младшей группы мебель (трансформируемые кровати) частично имеет дефекты покрытия;
- п. 2.11.5 смена постельного белья осуществляется 1 раз в 8 дней, в прачечной выдача чистого белья не исключает пересечение его с грязным бельем;
- п. 2.7.4 не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха;
- п.2.5.3 в групповых ячейках ясельной группы на потолках имеются трещины и дефекты гигиенического покрытия (отслоилась штукатурка), в логогруппе (в буфетной и туалете на потолке имеются трещины), в младшей группе (на потолках в игровой, туалете трещины, местами отслоилась кафельная плитка на панелях стен), внутренняя отделка стен в групповых старшей, подготовительной и младшей групп, медицинском кабинете не имеет гигиенического покрытия, позволяющего проводить влажную уборку и дезинфекцию (стены оклеены обоями);
- п. 2.5.2 полы в групповой средней группы выполнены из деревянных досок, которые местами изменили цвет (черный), имеются щели;
- п. 3.1.7 в групповых помещениях старшей, подготовительной и логогрупп туалеты не оборудованы кабинками, отдельно для девочек и мальчиков;
- п. 2.4.12 шкафы для хранения уборочного инвентаря маленькие, допускается хранение инвентаря вне шкафов со свободным доступом к нему детей;
- п. 2.4.6.2 в буфетных групповых подготовительной и младшей группы для порционирования готовых блюд производственные столы не имеют гигиенического покрытия, что не предусматривает возможность их мытья и обеззараживания, производственный стол для работы с тестом не имеет деревянного покрытия;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"**
- п. 8.1.2 приложение 9 таблица 1 масса порций блюд и кулинарных изделий для детей от 1 года до 3 лет (ясли) и детей от 3х лет до 7 лет (сад) не соответствует требованиям.
- п. 8.1.2 приложение 9 таблица 3 суммарные объемы блюд по приемам пищи для детей не соответствуют требованиям;
- п. 8.1.10 посуда с суточными пробами не промаркирована.
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:**
- таблица 6.18 для хранения хлеба шкаф отсутствует (используются алюминиевые емкости с крышками).

За вышеперечисленные нарушения санитарного законодательства ответственные: по п.п. 3.1.1, 3.1.2, 2.4.8, 2.4.9, 2.11.5, 2.7.4, 2.5.2, 2.5.3, 2.11.5, 3.1.7, 2.4.12, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20; п. 8.1.2 приложение 9 таблицы 1, 3, п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 87» как юридическое лицо, и.о. заведующего МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 87» Титова Оксана Владимировна, как должностное лицо.

На ответственных лиц составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 6.7 КоАП РФ.

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) акт отбора проб от 03.12.2021
- 2) протоколы лабораторных исследований и испытаний №№ 2878/06-4П, 2880/06-4П, 2879/06-4П, 24836, 24838 от 07.12.2021, №№ 1.4671, 1.4672 от 08.12.2021, №№ 24824, 24827-24829, 24831-24835, 24837, 24839-24841 от 13.12.2021.
- 3) экспертное заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы № 7960/03-3 от 13.12.21г.



(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника отдела санитарного отдела

Бояринцева М.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку



(подпись)


Бояринцева Марина Николаевна заместитель начальника отдела санитарного надзора

8(861)210-58-04 m.boyarinceva@kubanrpn.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.о. заведующего МБДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 87» Титова Оксана Владимировна 16.12.2021

 подпись

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

проверку)

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц, проводившего